eurofins | Expertises Environnementales

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS /
Contact details of the ACS owner :

GRK ROBINETTERIE
45 Rue Henri Barbusse
80531 FRIVILLE Cedex
France

Nom de l'accessoire représentatif / ***Reference of the representative accessory :***

Robinet à nez - 70-8FG

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité */ File reference :* **20 ACC NY 161**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / *Tests date (according to the standard XP P 41-280) : /*

Commentaires / *Comments* : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / *No testing is required to issue this ACS.*

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

ROBINETS A NEZ, VANNES ET TÊTES A POTENCE - GRK ROBINETTERIE

Références / ***References :***

Références couvertes : voir annexe / *Covered references : see annex*

Cette ACS comporte une annexe de 2 pages et couvre 149 références.
This ACS includes an annex of 2 sheets and covers 149 references.

Attestation délivrée par / *Certificate issue by :*

Emilie Bailly
Responsable Technique
Technical Manager

Signature :

Date de délivrance / *Date of issue* : 25 juin 2020
Date d'expiration */ Expiry date* : 25 juin 2025

Commentaires / *Comments* : /

ANNEXE à l'ACS 20 ACC NY 161 *(Annex of ACS 20 ACC NY 161)*

Références couvertes / *Covered references*

Robinets à nez en laiton brut :

1-(x)D	4070-2FG	70-(x)GH	72-8FG
1-(x)E	4070-7FG	70-(x)GX	73-(x)FF
1-(x)F	67-(x)FX	70-(x)HI	73-(x)FG
1-(x)FX	70-(x)FF	71-(x)FF	73-(x)GG
1-(x)G	70-(x)FGE	71-(x)FG	73-(x)GH
1-(x)GX	70-(x)FG	71-(x)GG	73-(x)GX
2-(x)E	70-(x)FGT	71-(x)GH	
2-(x)F	70-(x)GG	71-(x)GX	

Vannes à tête à potence en laiton brut :

90-8E	96-8I	110-8R	113-8GU
90-8F	96-8J	110-8S	113-8GH
90-8FT	96-8K	110-8T	115-8FF
90-8G	99-8E	110-8U	115-8FG
90-8GT	99-8F	110-8V	115-8GG
90-8H	99-8G	111-8P	115-8GH
90-8I	99-8H	111-8Q	115-8HH
90-8J	99-8I	111-8R	115-8GGA
90-8K	99-8J	111-8S	116-8FF
91-8E	99-8K	111-8T	116-8FG
91-8F	102-8E	111-8U	116-8GG
91-8G	102-8F	111-8V	116-8GH
91-8H	102-8G	112-8EE	116-8HH
91-8I	102-8H	112-8FF	116-8GGA
91-8J	105-8E	112-8FT	
91-8K	105-8F	112-8GU	
96-8E	105-8G	112-8GH	
96-8F	105-8H	113-8EE	
96-8G	110-8P	113-8FF	
96-8H	110-8Q	113-8FT	

Vannes à tête à potence chromées :

346-(x)E	346-(x)F	347-(x)E

Date de délivrance / *Date of issue* : 25 juin 2020
Date d'expiration / *Expiry date* : 25 juin 2025

Emilie Bailly
Responsable Technique
Technical Manager

Signature :

ANNEXE à l'ACS 20 ACC NY 161 *(Annex of ACS 20 ACC NY 161)*

Références couvertes / *Covered references*

Têtes à potences :

181-(x)D	182-1H	184-1K	184-1X
181-(x)E	184-1A	184-1L	184-1Z
181-(x)F	184-1B	184-1M	184-1AA
181-(x)G	184-1C	184-1N	184-1AB
181-1H	184-1D	184-1P	184-1AC
181-1I	184-1E	184-1Q	184-1AD
181-1J	184-1F	184-1R	184-1AE
181-1K	184-1G	184-1S	184-1AF
182-(x)E	184-1H	184-1T	184-1AG
182-(x)F	184-1I	184-1U	
182-(x)G	184-1J	184-1V	

(x) représente la finition du robinet ou de la tête et se décline en 1, 2, 4, 5 ou 8

Date de délivrance / *Date of issue* : 25 juin 2020
Date d'expiration / *Expiry date* : 25 juin 2025

Emilie Bailly
Responsable Technique
Technical Manager

Signature :